







Модель (Тип светодиодов)	Внешний вид	Световой поток, лм.	Сравнение	Напряж-е, В	Мощность, Вт	Гарантия, мес.	Габариты, мм	IP	t, C	Цветовая температура, К	Розничная цена, руб.
Офисно-административное освещение											
SSL-AR3-36-X-02-RS		3 200	ЛПО 4x18, ARS/R 418	140...264	36	36	597/597/40	20	-40+50	2500-3500 4500-5500	4 375,00
SSL-AR3-29-X-02-RS		2 400	меньше чем ЛПО 4x18	140...264	29	36	597/597/40	20	-40+50	2500-3500 4500-5500	4 000,00
SSL-AR3-58-X-02-RS		4 800	намного лучше чем ЛПО 4x18	140...264	58	36	597/597/40	20	-40+50	2500-3500 4500-5500	7 000,00
SSL-SML3-36-X-02-RS		3 200	ЛПО 2x36	140...264	36	36	1200/180/40	20	-40+50	2500-3500 4500-5500	4 125,00
SSL-SML3-58-X-02-RS		4 800	лучше чем ЛПО 2x40	140...264	58	36	1200/180/40	20	-40+50	2500-3500 4500-5500	6 250,00
SSL-SML4-11-X-02-RS		800	Лампа накаливания 100 Вт	140...264	11	36	595/180/40	20	-40+50	2500-3500 4500-5500	2 200,00
SSL-SML4-19-X-02-RS		1 600	ЛПО 2x18	140...264	19	36	595/180/40	20	-40+50	2500-3500 4500-5500	2 500,00
SSL-SML4-30-X-02-RS		2 400	лучше чем ЛПО 2x18	140...264	30	36	595/180/40	20	-40+50	2500-3500 4500-5500	3 000,00
SSL-SML4-58-X-02-RS		4 800	лучше чем ЛПО 4x18	140...264	58	36	595/180/40	20	-40+50	2500-3500 4500-5500	4 950,00
SSL-SML5-10-X-02-RS		800	лампа накаливания 100 Вт	140...264	10	36	310/180/40	20	-40+50	2500-3500 4500-5500	1 750,00
SSL-SML5-16-X-02-RS		1 200	лампа накаливания 120-150 Вт	140...264	16	36	310/180/40	20	-40+50	2500-3500 4500-5500	2 000,00
SSL-SML5-30-X-02-RS		2 400	лучше чем ЛПО 2x18	140...264	30	36	310/180/40	20	-40+50	2500-3500 4500-5500	2 630,00

ООО ИПК"Руслайт-Новосибирск"
 тел/факс (383)-21-21-777, +7913-765-6858, Викерев Сергей Михайлович
 для размещения заказа: ruslight@ruslight.com
<http://ruslight.com>

Модель (Тип светодиодов)	Внешний вид	Световой поток, лм.	Сравнение	Напряж-е, В	Мощность, Вт	Гарантия, мес.	Габариты, мм	IP	t, C	Цветовая температура, К	Розничная цена, руб.
Офисно-административное освещение (усиленная серия, высота > 3,5м)											
SSL-AR2-30-X-XX (CREE)		4 000	намного лучше чем ЛПО 4x18	150..255	40	36	593/593/70	54	-20+60	3200 4300 5500	7 900,00
SSL-AR2-24-X-XX (CREE)		3 200	ЛПО 4x18	150..255	30	36	593/593/70	54	-20+60	3200 4300 5500	6 900,00

ООО ИПК"Руслайт-Новосибирск"

тел/факс (383)-21-21-777, +7913-765-6858, Викерев Сергей Михайлович

для размещения заказа: ruslight@ruslight.com

<http://ruslight.com>

Модель (Тип светодиодов)	Внешний вид	Световой поток, лм.	Сравнение	Напряж-е, В	Мощность, Вт	Гарантия, мес.	Габариты, мм	IP	t, C	Цветовая температура, К	Розничная цена, руб.
-----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------	--------------	----------------	--------------	----	------	-------------------------	----------------------

**ПРОМЫШЛЕННЫЕ (серия SSL)
с проточной системой охлаждения светодиодов и вторичной оптикой**




SSL-TIL1-40-X-XX (CREE)		4 700	лучше чем, PCП-12-250 ДРЛ-125	150..255	45	36	430/120/120	67	-55+50	4300 5500	9 900,00
SSL-TIL1-60-X-XX (CREE)		6 000	PCП-12-250 ДРЛ-250, ДНаТ-150	150..255	63	36	580/120/120	67	-55+50	4300 5500	11 700,00
SSL-TIL2-90-X-XX (CREE)		9 200	лучше чем PCП-12-250 ДРЛ-250, ДНаТ-150	150..255	92	36	600/280/120	67	-55+50	4300 5500	18 900,00
SSL-TIL2-130-X-XX (CREE)		13 800	PCП-12-400 ДРЛ-400, ДНаТ-250	150..255	135	36	780/280/120	67	-55+50	4300 5500	22 900,00
SSL-Tube-0540 (CREE)		1 530	ЛПО 18	24	19	36	Ø50x540	67	-55+50	3000 4300 5500 RGB	4 900,00
SSL-Tube-0780 (CREE)		2 350	лучше чем ЛПО 18	24	28	36	Ø50x780	67	-55+50	3000 4300 5500 RGB	5 900,00
SSL-Tube-1040 (CREE)		3 120	ЛПО 2X36	24	37	36	Ø50x1040	67	-55+50	3000 4300 5500 RGB	7 900,00
SSL-Tube-1280 (CREE)		3 880	лучше чем ЛПО 2X36	24	46	36	Ø50x1280	67	-55+50	3000 4300 5500 RGB	8 900,00

ООО ИПК"Руслайт-Новосибирск"

тел/факс (383)-21-21-777, +7913-765-6858, Викерев Сергей Михайлович

для размещения заказа: ruslight@ruslight.com

<http://ruslight.com>

Модель (Тип светодиодов)	Внешний вид	Световой поток, лм.	Сравнение	Напряж-е, В	Мощность, Вт	Гарантия, мес.	Габариты, мм	IP	t, C	Цветовая температура, К	Розничная цена, руб.
ТОРГОВОЕ и ОФИСНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (ДАУНЛАЙТ) с проточной системой охлаждения светодиодов и вторичной оптикой											
SSL-DL1-24-XX (CREE)		3 600	намного лучше чем DLS 2X36 (с двумя КЛЛ по 36 Вт)	120..260	24	36	Ø230X125	23	-20+60	3200 4000 5500	6 750,00
SSL-DL2-24-XX (CREE)		3 600	намного лучше чем DLS 2X36 (с двумя КЛЛ по 36 Вт)	120..260	24	36	Ø160X120	23	-20+60	3200 4000 5500	6 750,00
SSL-DL1-40-XX (CREE)		5 400	DLH 150 с металлогалогенной лампой на 150 Вт	120..260	36	36	Ø230X125	23	-20+60	3200 4000 5500	8 900,00




ООО ИПК"Руслайт-Новосибирск"
 тел/факс (383)-21-21-777, +7913-765-6858, Викерев Сергей Михайлович
 для размещения заказа: ruslight@ruslight.com
<http://ruslight.com>

Модель (Тип светодиодов)	Внешний вид	Световой поток, лм.	Сравнение	Напряж-е, В	Мощность, Вт	Гарантия, мес.	Габариты, мм	IP	t, C	Цветовая температура, К	Розничная цена, руб.
УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ (серия SSL) с проточной системой охлаждения светодиодов и вторичной оптикой											
SSL-TSL1-40-X (CREE)		4 700	лучше чем, ДРЛ-125	150..255	45	36	520/120/120	67	-55+50	4300 5500	9 900,00
SSL-TSL1-60-X (CREE)		6 000	РКУ-16-125 РКУ-16-250 с лампами ДРЛ-125/250 ДНаТ-150	150..255	63	36	720/120/120	67	-55+50	4300 5500	13 900,00
SSL-TSL2-90-X (CREE)		9 200	РКУ-16-250 РКУ-06-250 с лампами ДРЛ-250 ДНаТ-150	150..255	92	36	560/280/120	67	-55+50	4300 5500	19 900,00
SSL-TSL2-130-X (CREE)		13 800	РКУ-16-400 с лампами ДРЛ-400, ДНаТ-250	150..255	135	36	750/280/120	67	-55+50	4300 5500	23 900,00

ООО ИПК"Руслайт-Новосибирск"
 тел/факс (383)-21-21-777, +7913-765-6858, Викерев Сергей Михайлович
 для размещения заказа: ruslight@ruslight.com
<http://ruslight.com>





Модель (Тип светодиодов)	Внешний вид	Световой поток, лм.	Сравнение	Напряж-е, В	Мощность, Вт	Гарантия, мес.	Габариты, мм	IP	t, C	Цветовая температура, К	Розничная цена, руб.
-----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------	--------------	----------------	--------------	----	------	-------------------------	----------------------

Прожекторы

SSL-FL4-XX (CREE)		550	л/н 60 Вт	18..27	7,5	36	44x80	67	-50+50	3000 4000 5500 RGB	2 800,00
----------------------	---	-----	--------------	--------	-----	----	-------	----	--------	-----------------------------	----------

Прожекторы

с проточной системой охлаждения светодиодов и вторичной оптикой

SSL-TFL1-40-XX (CREE)		4 700	PO-04-125 (с лампой ДРИ-125)	150..255	45	36	600x200x120	67	-45+50	4300 5500	10 900,00
SSL-TFL1-60-XX (CREE)		6 900	PO-04-125 (с лампой ДРИ-125) FL-H500 (с галоген. 500 Вт)	150..255	65	36	800x200x120	67	-45+50	4300 5500	12 900,00
SSL-TFL2-90-XX (CREE)		9 200	PO-08-250 (с лампой ДРИ-250)	150..255	92	36	600x400x120	67	-45+50	4300 5500	19 900,00
SSL-TFL2-130-XX (CREE)		13 800	PO-08-400 (с лампой ДРИ-400)	150..255	135	36	800x400x120	67	-45+50	4300 5500	23 900,00